

Nr referencyjny nadany sprawie: NDZ.231.20.2020.AM

Załącznik nr 6 do IDW

(załącznik składany na wezwanie Zamawiającego)

Wykaz techniczny oferowanej odzieży roboczej i obuwia roboczego

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

pełna nazwa (firma) Wykonawcy	
siedziba (lub miejsce zamieszkania) i adres Wykonawcy NIP, REGON Wykonawcy*	

Oświadczam(y), że oferowana przez nas odzież robocza i obuwie robocze charakteryzuje się poniższymi parametrami:

UWAGA !! w wierszach „Producent” i „Model” należy wpisać nazwę Producenta i Modelu oferowanej odzieży roboczej i obuwia roboczego zgodnie z treścią złożonej oferty.

1. Ubranie robocze – bluza – 226 szt. (pkt 1 OPZ)

<p>Opis przedmiotu zamówienia (Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego)</p>	<p>Producent, Model, parametry oferowanej odzieży. Parametry należy wskazać każdy z opisanych w lewej kolumnie 1, podając parametry oferowanego ubrania roboczego- bluzy. Zamawiający dopuszcza potwierdzenie paramentów określonych w lewej kolumnie 1, np. materiał 65% poliester, 35% bawełna, poprzez wpisanie w tym wierszu słowa "TAK".</p>
1	2
Producent, Model	
gramatura minimum 280 g/m2	
materiał 65% poliester, 35% bawełna	
zapinana na zamek przykryty plisą zapinaną na napy metalowe lub rzepy	
wyposażona w minimum dwie przednie kieszenie umieszczone na wysokości klatki piersiowej, zabezpieczone zapięciem	
w dolnej części bluzy dwie kieszenie nakładane na płasko z wlotem ukośnym	
dół rękawa wyposażony w napy lub rzepy z możliwością regulacji obwodu	
miejsca narażone na rozdarcia dodatkowo wzmocnione	
preferowane kolory: szary, czarny	

2. Ubranie robocze - spodnie ogrodniczki – 194 szt. (pkt 2 OPZ)

<p>Opis przedmiotu zamówienia (Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego)</p>	<p>Producent, Model, parametry oferowanej odzieży. Parametry należy wskazać każdy z opisanych w lewej kolumnie 1, podając parametry oferowanego Ubrania roboczego - spodni ogrodniczek. Zamawiający dopuszcza potwierdzenie paramentów określonych w lewej kolumnie 1, np. materiał 65% poliester, 35% bawełna, poprzez wpisanie w tym wierszu słowa "TAK".</p>
1	2
Producent, Model	
gramatura minimum 280 g/m2	
materiał 65% poliester, 35% bawełna	
wyposażone w minimum 6 kieszeni	
dwie boczne kieszenie wpuszczane	
dwie kieszenie umieszczone z tyłu spodni	
duża kieszeń umieszczoną na karczku zapinana na rzep lub napy	
kieszeń boczna na nogawce przykryta patką zapinaną na rzep lub napy	
możliwość regulacji w pasie	
dodatkowe kieszenie zapewniające możliwość instalacji nakolanników	
miejsca narażone na rozdarcia dodatkowo wzmocnione	
preferowane kolory: szary, czarny	

3. Ubranie robocze - spodnie do pasa – 32 szt. (pkt 3 OPZ)

<p>Opis przedmiotu zamówienia (Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego)</p>	<p>Producent, Model, parametry oferowanej odzieży. Parametry należy wskazać każdy z opisanych w lewej kolumnie 1, podając parametry oferowanego Ubrania roboczego - spodni do pasa. Zamawiający dopuszcza potwierdzenie paramentów określonych w lewej kolumnie 1, np. materiał 65% poliester, 35% bawełna, poprzez wpisanie w tym wierszu słowa "TAK".</p>
1	2
Producent, Model	
gramatura minimum 280 g/m2	
materiał 65% poliester, 35% bawełna	
wyposażone w minimum 5 kieszeni	
dwie kieszenie boczne	
dwie kieszenie umieszczone z tyłu spodni	
kieszeń boczna na nogawce przykryta patką	
dodatkowe kieszenie zapewniające możliwość instalacji nakolanników	
miejsca narażone na rozdarcia dodatkowo wzmocnione	
preferowane kolory: szary, czarny	

4. Ubranie robocze ocieplane – kurtka – 64 szt. (pkt 4 OPZ)

<p>Opis przedmiotu zamówienia (Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego)</p>	<p>Producent, Model, parametry oferowanej odzieży. Parametry należy wskazać każdy z opisanych w lewej kolumnie 1, podając parametry oferowanego Ubrania roboczego ocieplanego - kurtki. Zamawiający dopuszcza potwierdzenie paramentów określonych w lewej kolumnie 1, np. dwie kieszenie boczne, poprzez wpisanie w tym wierszu słowa "TAK".</p>
1	2
Producent, Model	
gramatura minimum 260 g/m2	
Materiał: minimum 45% poliester, 35% bawełna	
wyposażona w przepikowaną ocieplinę o gramaturze minimum 200 g/m2	
wyposażona w taśmy odblaskowe: na rękawach oraz z przodu i z tyłu kurtki	
zapinana na zamek przykryty zapinaną listwą	
wyposażona w minimum jedną kieszeń umieszczoną na wysokości klatki piersiowej, zabezpieczoną zapięciem	
dwie kieszenie boczne	
wyposażona w kieszeń wewnętrzną	
wyposażona w odpinany kaptur	
preferowane kolory: szary	

5. Ubranie robocze ocieplane – spodnie ogrodniczki – 64 szt. (pkt 5 OPZ)

<p>Opis przedmiotu zamówienia (Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego)</p>	<p>Producent, Model, parametry oferowanej odzieży. Parametry należy wskazać każdy z opisanych w lewej kolumnie 1, podając parametry oferowanego Ubrania roboczego ocieplanego – spodni ogrodniczek. Zamawiający dopuszcza potwierdzenie paramentów określonych w lewej kolumnie 1, np. taśmy odblaskowe na nogawkach, poprzez wpisanie w tym wierszu słowa "TAK".</p>
1	2
Producent, Model	
gramatura minimum 260 g/m2	
materiał: minimum 45% poliester, minimum 35% bawełna	
wyposażone w przepikowaną ocieplinę o gramaturze minimum 200 g/m2	
taśmy odblaskowe na nogawkach	
wyposażone w minimum 5 kieszeni	
dwie boczne kieszenie otwarte	
kieszeń umieszczona na wysokości klatki piersiowej, przykrytą zapi- naną patką	
w pasie wszyta guma lub regulacja w celu lepszego dopasowania	
preferowane kolory: szary	

6. Bluza softshell ostrzegawcza – 99 szt. (pkt 6 OPZ)

<p>Opis przedmiotu zamówienia (Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego)</p>	<p>Producent, Model, parametry oferowanej odzieży. Parametry należy wskazać każdy z opisanych w lewej kolumnie 1, podając parametry oferowanej bluzy softshell ostrzegawczej. Zamawiający dopuszcza potwierdzenie paramentów określonych w lewej kolumnie 1, np. zapięcie na zamek błyskawiczny, poprzez wpisanie w tym wierszu słowa "TAK".</p>
1	2
Producent, Model	
wykonanie 100% poliester, gramatura minimum 300 g/m ²	
zapięcie na zamek błyskawiczny	
dwie kieszenie boczne zapinane na zamek	
minimum jedna kieszeń na piersi zapinana na zamek	
mankiety regulowane na rzep	
regulacja szerokości kurtki u dołu za pomocą ściągacza	
2 rzędy pasów odbłaskowych na rękawach oraz na tułowie	
regulowany kaptur odpinany na zamek	
preferowane kolory: żółty	

7. Koszula flanelowa – 244 szt. (pkt 7 OPZ)

<p>Opis przedmiotu zamówienia (Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego)</p>	<p>Producent, Model, parametry oferowanej odzieży. Parametry należy wskazać każdy z opisanych w lewej kolumnie 1, podając parametry oferowanej koszuli flanelowej. Zamawiający dopuszcza potwierdzenie paramentów określonych w lewej kolumnie 1, np. zapinana na guziki, poprzez wpisanie w tym wierszu słowa "TAK".</p>
1	2
Producent, Model	
wykonanie 100% bawełna	
gramatura minimum 170 g/m ²	
kurczliwość ± 2%	
zapinana na guziki	
kieszień na wysokości piersi	
wzór w kratę	
preferowane kolory: zielony lub niebieski	

8. Koszulka T-shirt – 244 szt. (pkt 8 OPZ)

<p>Opis przedmiotu zamówienia (Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego)</p>	<p>Producent, Model, parametry oferowanej odzieży. Parametry należy wskazać każdy z opisanych w lewej kolumnie 1, podając parametry oferowanej koszulki T-shirt. Zamawiający dopuszcza potwierdzenie paramentów określonych w lewej kolumnie 1, np. okrągły dekolt, poprzez wpisanie w tym wierszu słowa "TAK".</p>
1	2
Producent, Model	
wykonanie 100% bawełna	
gramatura minimum 180 g/m2	
okrągły dekolt	
preferowane kolory: szary	

9. Czapka ocieplana polarowa – 65 szt. (pkt 9 OPZ)

Opis przedmiotu zamówienia (Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego)	Producent, Model, parametry oferowanej odzieży. Parametry należy wskazać każdy z opisanych w lewej kolumnie 1, podając parametry oferowanej czapki ocieplanej polarowej. Zamawiający dopuszcza potwierdzenie paramentów określonych w lewej kolumnie 1, np. materiał: poliester 100%, poprzez wpisanie w tym wierszu słowa "TAK".
1	2
Producent, Model	
tkanina zewnętrzna: gramatura minimum 260 g/m ²	
podszywka o gramaturze min. 100 g/m ²	
wypełnienie o gramaturze min. 40 g/m ²	
materiał: poliester 100%	
preferowane kolory: szary, czarny, granatowy	

10. Czapka robocza letnia – 130 szt. (pkt 10 OPZ)

<p>Opis przedmiotu zamówienia (Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego)</p>	<p>Producent, Model, parametry oferowanej odzieży. Parametry należy wskazać każdy z opisanych w lewej kolumnie 1, podając parametry oferowanej czapki roboczej letniej. Zamawiający dopuszcza potwierdzenie paramentów określonych w lewej kolumnie 1, np. materiał: poliester 100%, poprzez wpisanie w tym wierszu słowa "TAK".</p>
1	2
Producent, Model	
materiał: 65% poliester, 35% bawełna	
usztyniany daszek i przód czapki	
zapinana z tyłu, z możliwością regulacji	
preferowane kolory: szary, czarny	

11. Półbuty robocze – 107 par. (pkt 11 OPZ)

<p>Opis przedmiotu zamówienia (Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego)</p>	<p>Producent, Model, parametry oferowanego obuwia. Parametry należy wskazać każdy z opisanych w lewej kolumnie 1, podając parametry oferowanych półbutów roboczych. Zamawiający dopuszcza potwierdzenie paramentów określonych w lewej kolumnie 1, np. materiał: podnosek kompozytowy, poprzez wpisanie w tym wierszu słowa "TAK".</p>
1	2
Producent, Model	
zgodność z normą: EN ISO 20345 S1P SRC lub równoważną	
podeszwa PU/PU	
wierzch: materiał tekstylny z wzmocnioną wtryskową strukturą	
właściwości antypoślizgowe SRC	
podeszwa z niemetalową wkładką antyprzebiciową	
podnosek kompozytowy	

12. Trzewiki robocze – 17 par. (pkt 12 OPZ)

<p>Opis przedmiotu zamówienia (Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego)</p>	<p>Producent, Model, parametry oferowanego obuwia. Parametry należy wskazać każdy z opisanych w lewej kolumnie 1, podając parametry oferowanych trzewików roboczych. Zamawiający dopuszcza potwierdzenie paramentów określonych w lewej kolumnie 1, np. cholewka wykonana ze skór licowych, poprzez wpisanie w tym wierszu słowa "TAK".</p>
1	2
Producent, Model	
zgodność z normą PN EN ISO 20345 S3 CI SRC lub równoważną	
obuwie z podnoskiem kompozytowym (minimum 200J)	
podeszwa PU/TPU	
cholewka wykonana ze skór licowych	
podeszwa z niemetalową wkładką antyprzebiciową	
właściwości przeciwpoślizgowe SRC	
izolacja spodu od zimna CI	

13. Trzewiki robocze ocieplane – 70 par. (pkt 13 OPZ)

Opis przedmiotu zamówienia (Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego)	Producent, Model, parametry oferowanego obuwia. Parametry należy wskazać każdy z opisanych w lewej kolumnie 1, podając parametry oferowanych trzewików roboczych. Zamawiający dopuszcza potwierdzenie paramentów określonych w lewej kolumnie 1, np. cholewka wykonana ze skór licowych, poprzez wpisanie w tym wierszu słowa "TAK".
1	2
Producent, Model	
zgodność z normą PN EN ISO 20345 S3 CI SRC lub równoważną	
obuwie z podnoskiem kompozytowym	
podeszwa PU/TPU	
cholewka wykonana ze skór licowych	
właściwości przeciwpoślizgowe SRC	
podeszewka ocieplana na bazie wełny naturalnej	
podeszwa z niemetalową wkładką antyprzebiciową	
izolacja spodu od zimna CI	

Uwaga! Dla formy pisemnej wymagane jest złożenie własnoręcznego podpisu:

l.p	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data
1.					
2.					

