

Białystok, dnia 22 grudnia 2021 r.

NDZ.233.42.2021.AM

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy zapytania ofertowego pod nazwą: „Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK w Hryniewiczach, k. Białegostoku w 2022 roku”.

WYJAŚNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZE ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający zmienia wskazany w Zapytaniu ofertowym:

termin składania ofert:

z dnia 23 grudnia 2021 r. do godziny 13:00

na dzień 27 grudnia 2021 r. do godziny 13:00

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca zgodnie z zapisami par. 21.2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku wykonywał w ramach usługi pomiary emisji tlenu?

Odpowiedź na pyt. nr 1

Tak. Zakres pomiarów emisji został określony w pkt 1 ppkt 1.1. ustęp 5 Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby w przypadku konieczności pomiaru emisji tlenu w gazie składowiskowym oraz pomiarze wielkości przepływu wód powierzchniowych w ramach zamówienia pomiary te były wykonane zgodnie z zapisami par. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów tj. metodyką akredytowaną?

Odpowiedź na pyt. nr 2

Badania, o których mowa w pytaniu nr 2 należy wykonać metodami akredytowanymi lub metodami równoważnymi, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973). W przypadku stosowania metod innych niż akredytowane należy udowodnić pełną równoważność uzyskiwanych wyników lub przedstawić ujęcie stosowanej metody w zakresie elastycznym akredytacji. Odpowiednie dokumenty należy przedłożyć wraz z ofertą (jako załączniki do oferty). Wskazane wymagania wynikają z treści pkt 4 ppkt 3 lit. c) Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur i sprawozdań w wersji elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail?

Odpowiedź na pyt. nr 3

Zamawiający dopuszcza możliwość przysyłania faktur w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: fakture@lech.net.pl. Zamawiający dopuszcza również możliwość przysyłania sprawozdań w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zuok@lech.net.pl. Podkreślić należy, że w mocy pozostaje § 5 ust. 9 wzoru umowy, w którym Zamawiający wyłącza możliwość odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.



15-110 Białystok, ul. Kombatantów 4, tel.: 085 653 94 44, fax: 085 652 23 12

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097008

Kapitał zakładowy 37.072.936,-zł, NIP 542-020-03-81, REGON: 050001472, BDO 000004343

Konta bankowe: Bank Pekao S.A. 21 1240 5211 1111 0000 4929 2415, SBR Bank 55 8769 0002 0391 1178 2000 0010

www.lech.net.pl, e-mail: biuro@lech.net.pl

Administratorem Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "LECH" Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przekazywanych w korespondencji e-mailowej na domenę poczty elektronicznej lech.net.pl dostępna jest pod adresem http://www.lech.net.pl/pl/ofirmie/polityka_prywatnosci/

Zarząd Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego "LECH" Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok oświadcza, że Spółka posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o "przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2021.424 t.j. z dnia 2021.03.08)."

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 do zapytania ofertowego – wzór umowy

§ 4 ust. 2 o treści:

„Sprawozdania z wynikami poszczególnych badań Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu w 2 egzemplarzach papierowych każde, a każdy raport roczny w 3 (trzech) egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) uwzględniając fazę eksploatacyjną i fazę poeksploatacyjną składowiska.”

Otrzymuje treść:

„Sprawozdania z wynikami poszczególnych badań Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu w formacie pdf na adres email zuok@lech.net.pl, a każdy raport roczny dodatkowo w 2 (dwóch) egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) uwzględniając fazę eksploatacyjną i fazę poeksploatacyjną składowiska. Sprawozdania przekazywane w formie elektronicznej muszą posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny właściwej osoby.”

§ 5 ust. 4 o treści:

„Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonane i odebrane prace, należność wynikającą z wystawionych zgodnie z przepisami prawa faktur VAT. Rozliczenie należności za wykonane prace następowało będzie sukcesywnie, każdorazowo po wykonaniu i odbiorze częściowym przedmiotu Umowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy, zaś termin wystawienia faktury za raporty roczne oraz za pomiar wielkości opadów atmosferycznych nastąpi po ich przekazaniu do Zamawiającego oraz nie zgłoszeniu przez Zamawiającego uwag, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 4-6 Umowy.”

Otrzymuje treść:

„Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonane i odebrane prace, należność wynikającą z wystawionych zgodnie z przepisami prawa faktur VAT. Faktury w wersji elektronicznej mogą być przysyłane na adres email: faktury@lech.net.pl. Rozliczenie należności za wykonane prace następowało będzie sukcesywnie, każdorazowo po wykonaniu i odbiorze częściowym przedmiotu Umowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy, zaś termin wystawienia faktury za raporty roczne oraz za pomiar wielkości opadów atmosferycznych nastąpi po ich przekazaniu do Zamawiającego oraz nie zgłoszeniu przez Zamawiającego uwag, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 4-6 Umowy.”
Zmieniony załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wzór umowy stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 4

W odniesieniu do pkt 1.6 zapytania ofertowego proszę o podanie:

- A) sposobu poboru jaki jest wymagany w ramach realizacji tego zadania gdyż przepisy prawa dopuszczają różne sposoby poboru w zależności od technologii i możliwości technicznych Zamawiającego?
- B) w jakiej temperaturze Wykonawca zobowiązany jest do pomiaru konduktywności?
- C) wytycznych w jaki sposób i przez jaki okres Wykonawca jest zobowiązany do określania przepływu ścieków. Zgodnie z BAT jest obowiązek wykazania przez Zamawiającego wartości średnich i zmienności przepływu jednakże Wykonawca nie jest w stanie kontrolować tego parametru w sposób ciągły a jedynie sam Zamawiający.
- D) Czy dopuszczane są metodyki równoważne dla badań ścieków czy jedynie metodyki referencyjne wskazane w BAT?

Odpowiedź na pyt. nr 4

W związku z nadesłanymi pytaniami oraz z uwagi, że obowiązek monitorowania ścieków, o którym mowa w punkcie 1.6 (analiza składu ścieków wynikających wymagań określonych w opublikowanej Decyzji Wykonawczej Komisji UE 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (dalej: Decyzja Wykonawcza Komisji UE)) zapytania ofertowego nie został jeszcze szczegółowo uregulowany w zapisach pozwolenia zintegrowanego PUHP „LECH” Spółka z o.o., Zamawiający modyfikuje w tym punkcie treść

zapytania ofertowego. Z uwagi na powyższe z zapytania ofertowego usunięto zakres badań, o którym mowa w punkcie 1.6 następujących parametrów: arsen (As), kadm (Cd), rtęć (Hg), miedź (Cu), cynk (Zn), nikiel (Ni), ołów, chrom ogólny (Cr), przepływ, pH, temperatura, konduktywność, BZT w serii 5 prób oraz PFOA, PHOS w 1 próbie. W związku z czym pkt 1.6 Zapytania ofertowego został usunięty i nie stanowi zakresu zamówienia. Zamawiający zmienia w załącznik nr 1 do wzoru umowy, poprzez wykreślenie ww. zakresu badań. Zmieniony załącznik nr 1 do wzoru umowy zostaje dołączony do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie badań objętości odcieków, sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego, pomiarów osiadania, stateczności, morfologii metodą nieakredytowaną?

Odpowiedź na pyt. nr 5

Badania, o których mowa w pytaniu 5 należy wykonać metodami akredytowanymi lub metodami równoważnymi, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973). W przypadku stosowania metod innych niż akredytowane należy udowodnić pełną równoważność uzyskiwanych wyników lub przedstawić ujęcie stosowanej metody w zakresie elastycznym akredytacji. Odpowiednie dokumenty należy przedłożyć wraz z ofertą (jako załączniki do oferty) zgodnie z treścią pkt 4 ppkt 3 lit. c) Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozdzielenie w formularzu ofertowym pozycji dotyczącej badania ścieków szczególnie szkodliwych na dwie pozycje ze względu na różne zakresy badań w różnych miesiącach?

Odpowiedź na pyt. nr 6

Zamawiający dopuszcza możliwość wydzielenia dodatkowej pozycji w formularzu dotyczącej badania ścieków szczególnie szkodliwych. Zamawiający zmienił Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – wzór oferty i zmodyfikowany dokument załącza do przedmiotowych wyjaśnień.

Wykonawcy powinni posłużyć się nowym wzorem oferty, jednak w przypadku użycia niezmienionego formularza oferty, Zamawiający dokona oceny takiej oferty.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wprowadzi zmiany do zapisów umowy wynikające z odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego na zadane pytania?

Odpowiedź na pyt. nr 7

W związku z przedstawionymi wyjaśnieniami Zamawiający wprowadził zmiany do zapisów wzoru umowy, do wzoru oferty i do załącznika do wzoru umowy. Zmienione dokumenty stanowią załączniki do wyjaśnień.